

## FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

CARTUCHO DE CEMENTO PARA ANCLA MINERA

		DATOS:		
		Especificaciones		
No.	Descripción	Sistema Ingles	Sistema Métrico	Tolerancia
1	Material de forro	Tela geo textil		N/A
2	Largo del Cartucho	11.0236 Plg.	300 mm.	+- 10.0 mm.
3	Diámetro del Cartucho	1 Plg.	25.4 mm.	+- 2 mm.
4	Peso del Cartucho	0.5070 Lbs.	0.230 Kg	+ - 0.020 Kg.
5	Material del hilo del amarre	Hilo de pabilo		+- N/A
6	Ángulo en punta de cartucho	55°	55°	+- 5º
7	Material del Refuerzo interno	Criba metálica		+- N/A
8	Diámetro del alambre de criba	0.035 Plg.	0.89 mm.	+- 0.20 mm.
9	Diámetro del refuerzo interno	0.492 Plg.	12.50 mm.	+- 2 mm.
10	Longitud del refuerzo	10.236 Plg.	260 mm.	+- 0.5 mm.
11	Peso del refuerzo interno	0.176 Lbs.	0.080 Kg.	+- 0.01 Kg.
12	Longitud de la conicidad en punta	0.492 Plg.	12.5 mm.	+ - 0.02 mm
13	Conicidad de refuerzo	65°	65°	+- 5º
14				
15				
16				
17				
		NOTAS:	I	

Normas aplicables:

NCH 158.OF.67